



WALL PANEL

Los paneles de poliestireno de alta densidad tipo lambrín para interiores son recubrimientos decorativos elaborados con una mezcla de madera y plástico, ideales para dar un acabado moderno, elegante y resistente a paredes y techos. Fáciles de instalar, duraderos y de bajo mantenimiento, ofrecen una excelente opción para transformar espacios interiores con estilo y funcionalidad.



APLICACIONES

- Para darle un acabado decorativo, cálido y moderno a salas, pasillos, oficinas, lobbies, etc.
- Muy usados en techos para crear un efecto de madera elegante y con aislamiento acústico.
- Ideal para tiendas, restaurantes, hoteles o recepciones que buscan un diseño atractivo y resistente.
- Se pueden usar como elementos divisores o muros decorativos entre espacios sin necesidad de construcción pesada.



DIMENSIONES

AP - 033



Largo 2.9 m X Ancho 14 cm X Espesor 1.2 cm

AP - 046



Largo 2.9 m X Ancho 11 cm X Espesor 1 cm

AP - 001



Largo 2.9 m X Ancho 11 cm X Espesor 2 cm

AP - 006



Largo 2.9 m X Ancho 11 cm X Espesor 1.1 cm

PROPIEDADES FÍSICAS

Material	PS de alta densidad (99%)
Densidad	420 - 470 kg/m
Resistencia a la flexión	9,1 ± 0,5 MPa (DIN 53457)
Dureza	60 Shore D (DIN 53505/ISO 868)
Factor de agotamiento de la capa de ozono	Cero (sin CFC, soplado con agua)
Resistencia al impacto (IZOD)	6,55 J/m (ASTM D 256-10)
Absorción de humedad y agua	0,09 % (ASTM D 570-98)
Resistencia al calor	Máx. +70 °C
Coeficiente de expansión térmica lineal	50 x 10 µm/m °C - 65 x 10 µm/m °C
Resistencia al fuego	Grado E

BENEFICIOS



RESISTENCIA AL IMPACTO

Alta resistencia al impacto gracias a su capa SuperCap. Alta durabilidad y longevidad en comparación con otras alternativas.



100% A PRUEBA DE AGUA

Wall Panel es completamente impermeable gracias a su fórmula única. Cero absorción de agua.



ECO AMIGABLE

Fabricado con recursos reciclables y reutilizado una y otra vez a lo largo de su vida útil. Es un material sostenible.



FÁCIL INSTALACIÓN

Se puede aplicar cualquier tipo de adhesivo y facilitan la instalación. Se pueden cortar, clavar o atornillar como la madera.



VERSÁTIL

Se pueden lograr todo tipo de estilos y diseños. Se puede usar en paredes, techos, muebles y baños.



HIGIÉNICO

Nuestro material es fácil de limpiar, higiénico y práctico; basta con un simple detergente neutro para eliminar la suciedad y devolverle su esplendor original.



RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO

Estabilidad dimensional y protección de sus características físicas incluso en grandes diferencias de temperatura.



RESISTENTE A LAS MANCHAS

Se pueden lograr todo tipo de estilos y diseños. Se puede usar en paredes, techos, muebles y baños.




MATERIAL FLEXIBLE

Se aplica en paredes irregulares gracias a su estructura semiflexible. Es resistente al mantenimiento y de larga duración.


MODELOS DISPONIBLES




AP - 006 - 115



AP - 033 - 230




AP - 033 - 231




AP - 046 - 159




AP - 046 - 164




AP - 001 - 20




AP - 001 - 123




AP - 006 - 10



AP - 001 - 03



AP - 001 - 09



AP - 006 - 20



**IBERIA
INTERIORISMO**



222-240-0078/222-376-0182



liz@pisosiberia.com/ amparo@pisosiberia.com



www.pisosiberia.com



Calle 27 Sur 2306, Sta Cruz los Ángeles